

# CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI ALUK IN ALLUMINIO

## LE CARATTERISTICHE DELL'ALLUMINIO IN 8 VANTAGGI

- 1 si ricava dalla Bauxite:  
un minerale largamente presente in natura
- 2 non si deforma
- 3 non è infiammabile
- 4 totalmente riciclabile
- 5 facile pulizia
- 6 assenza di manutenzione
- 7 non marcisce
- 8 vita utile oltre 30 anni


## LA SCELTA DEI COLORI E LA DURATA NEL TEMPO

Le porte e finestre Aluk sono state studiate e progettate per dare la giusta protezione alla tua casa dagli agenti esterni quali rumore, inquinamento, freddo e caldo, costruite con una materia prima quale l'alluminio durano nel tempo e non hanno praticamente bisogno di manutenzione. La verniciatura dei profilati, eseguita dai nostri impianti a marchio Qualicoat, è in grado garantire la massima durabilità nel tempo dei nostri prodotti. Gli scuretti Aluk non necessitano della riverniciatura periodica, come avviene invece nei manufatti di legno o metallici di scadente qualità.

Sono disponibili nella tabella colori Aluk, oltre alle classiche tonalità monocromatiche, diverse finiture legno di pregevole effetto estetico.

## SCHIUMATURA: ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO

Unici nel settore, per aumentare l'isolamento e togliere risonanza metallica abbiamo messo appunto un sistema di schiumatura a base di poliuretano espanso che riempie le tubolature dei profili eliminando la propagazione del calore.





# PERSIANE SCURI E SCURETTI

La trentennale esperienza ALUK nei serramenti in alluminio ha consentito di progettare due gruppi di prodotti adatti alla chiusura esterna delle abitazioni, tali da consentire l'oscuramento totale (scuretti SV30), o il passaggio di luce e ventilazione con sistemi di lamelle orizzontali fisse e orientabili (persiane 45P e scuroni).

## SCURETTI ALLA VENETA SV30

Questo prodotto, di ingombri contenuti (30,6 mm) ma di grande stabilità, realizzato con profili tubolari e da profili perimetrali, consentono una grande varietà di soluzioni per porte e finestre dove sia richiesto un oscuramento con una protezione di lunga durata ed affidabilità.

La geometria dei profili tubolari accoppiati consente un aspetto estetico di doga perlina da 75 mm che con le varie finiture verniciate la rende indistinguibile da quelli tradizionali in legno.

Una vasta gamma di accessori opportunamente selezionati adatti alle specifiche esigenze, con finiture in ferro zincato verniciato semilucido, ottone brunito e su richiesta in acciaio inossidabile, consentono di produrre tutte le soluzioni possibili.

## PERSIANE 45P

Questo sistema consente di realizzare serramenti esterni ad una o più ante, con una sezione di 45mm ancorati a muro con cardini o da apposito telaio, dove si applicano differenti sistemi di tamponamento che ne diversificano l'utilizzo: chiusure cieche con doghe, pannelli, lamelle fisse orizzontali, oppure con lamelle fisse aperte o mobili per permettere il passaggio della luce e ventilazione.













Con l'inserimento all'interno del telaio delle ante di lamelle tubolari orizzontali, fisse aperte od orientabili si ottengono le tradizionali persiane.

Variando gli inserimenti si possono ottenere degli scuri di importante dimensione con lamelle tubolari fisse, doghe verticali o pannelli sagomati a formella, è possibile anche l'utilizzo misto delle varie soluzioni.

La gamma comprende quattro modelli: classica, storica, scorrevole, a libro. Gli accessori di sistema sono appositamente studiati e realizzati con estrusi di alluminio per alcune tipologie (classica, scorrevole e a libro), per la soluzione Storica sono previsti accessori esterni in ferro zincato verniciato semilucido, in pressofusione di alluminio verniciato nero e su richiesta in acciaio inossidabile.

## SCURONE 45P

Lo scurone è una versione di persiana di particolare robustezza che rispettando l'estetica di quelli in legno si realizza avvitando le doghe tubolari esterne con passo da 75 mm ad un profilo perimetrale con sezioni da 55 mm opportunamente sagomato.





# 45P

# Persiana Classica

Questo modello con sezioni da 45 mm, realizzabile ad una o più ante, prevede un telaio fissato a filo esterno su tre lati ed ante dotate di varie soluzioni di tamponamento per soddisfare tutte le esigenze di funzionalità ed estetica:


**ovaline fisse:** posizionate oblique che consentono il passaggio della luce e dell'aria impedendo la vista all'interno;

**lamelle a goccia:**

- posizionate oblique per il passaggio di luce e aria
- posizionate sovrapposte per oscurare
- montate su meccanismo che ne consente la regolazione della luce, dell'aria e la chiusura totale
- doghe verticali per ottenere l'effetto scuro
- pannello sagomato per ottenere l'effetto scuro con disegno a formella.

Queste soluzioni, suddividendo l'anta con apposito traverso, sono possibili anche abbinate, così come l'applicazione dello sportello alla genovese per aumentare la ventilazione con serramento chiuso.

Le cerniere di movimentazione sono in estruso di alluminio, montate a contrasto su apposite sedi e la chiusura avviene con cremone e comandi interni non in vista. Le guarnizioni di battuta sono in EPDM, di colore nero.





# 45P


## Persiana Storica

Questo modello con sezioni da 45 mm è realizzabile ad una o più ante, adatte per essere montate su cardini già predisposti, fissati a muro o su spallette di marmo.

Qual'ora i cardini non fossero previsti, è eseguibile un apposito telaio che ne faciliti il montaggio e che compensa le eventuali irregolarità della muratura con piacevole estetica data dalla sagomatura.

Le ante possono essere dotate di varie soluzioni di tamponamento, come per il modello classica.

*(continua alla pagina seguente)*






# 45P Persiana Storica

Le bandelle di vario tipo, predisposte per i cardini, possono essere in zama di alluminio verniciate nere, in ferro zincato e verniciato nero e su richiesta in ottone ed acciaio inox, con varie finiture.

La chiusura avviene con tradizionale comando ad asta, sopra e sotto e centralmente, da maniglia con blocco di sicurezza per maggiore sicurezza e per l'utilizzo come porta di accesso, sono disponibili speciali serrature, non in vista, con tre punti di chiusura.

Tutte le guarnizioni di battuta sono in EPDM di colore nero e gli spazzolini in morbida setola nera.





# 45P

## Scurone

Questo modello con sezioni da 55 mm, realizzabile ad uno o più ante, è una variante della persiana storica utilizzabile in tutte le soluzioni previste dalla stessa dove sia richiesta una chiusura totale, differenziandosi per l'aspetto estetico e la robustezza.

Lo scurone, ha un disegno esterno di doga da 75 mm, senza telaio in vista, mentre all'interno si evidenziano delle nodature perimetrali e trasversali opportunamente sagomate che lo rendono elegante e simile ai corrispondenti in legno.

